

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	10567	((705/53) or (705/67) or (705/72) or (705/75) or (705/77) or (705/78) or (370/312) or (370/329) or (370/335) or (370/341) or (380/229) or (380/232) or (380/241) or (709/200) or (709/202) or (709/203) or (713/200) or (713/201) or (713/202) or (713/168) or (713/176) or (713/180) or (713/183)).CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 12:15
L2	14256	(authentic\$6 authori\$7 valid\$6 verif\$8 certif\$8) near2 (code\$1 pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 13:52
L3	1280	I1 and I2	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 12:16
L4	33332	(intermedia\$5 middle\$5) near2 (server\$1 device\$1 unit\$1 node\$1 station\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 13:51
L5	78	I3 and I4	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 12:18
L6	154072	((destination\$1 location\$1 receiv\$4 recipient\$1) near2 (id identifier identification\$1 number address\$2))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 12:20
L7	53	I5 and I6	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 12:20
L8	17984	(authentic\$6 authori\$7 valid\$6 verif\$8 certif\$8) near2 (unit\$1 node device station\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 13:52
L9	1008	I8 and I4	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 13:54
L10	626	I9 and I6	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 13:55
L11	27150	(re-transmit\$4 retransmit\$4 re-transfer\$3 retransfer\$3 re-send\$3 respon\$4) near3 (code\$1 pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 13:57
L12	136	I10 and I11	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 13:59
L13	125	I12 not I7	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 14:00
L14	90	I2 and I13	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 14:12
L15	85	I14 and (channel\$1 link\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/05/11 14:13